

El presente documento que consta de 26 pags
fue aprobado por Resolución de la Presidencia
nº 5417 de fecha 28 julio 2022



EL SECRETARIO

A handwritten signature in blue ink, written over the stamp and text.



PLANACTÓA

Manual corporativo
y aplicaciones básicas

Manual corporativo y aplicaciones básicas para el Plan Actúa de la Diputación de Sevilla

Sevilla, 2022

Índice

- 3 Logotipo
- 4 Área de seguridad
- 5 Color
- 6 Monocromático
- 7 Fondos color
- 8 Fondos fotográficos
- 9 Tipografía
- 10 Convivencia
- 11 Usos no permitidos

Aplicaciones básicas

- 13 Documento A4
- 14 Presentación 1920x1080

Carteles de obras

- 16 Cartel de obras V1400
- 21 Cartel de obras V1800





Logotipo

Este es el logotipo del Plan Actúa, en sus versiones horizontal y vertical. La versión horizontal es prioritaria. Sólo en el caso de que por motivos compositivos no pueda usarse, se recurrirá al uso de la versión vertical.



Área de Seguridad

Cuando el logotipo esté acompañado de otros elementos, éstos deben mantener una distancia mínima con respecto a él.

En este caso, la distancia será igual a la mitad de la altura del logotipo.

La misma medida se aplica al área de seguridad de la versión vertical del logotipo.

PLANACTOÍA



PANTONE 357 C

C: 79 R: 11
M: 0 G: 98
Y: 87 B: 45
K: 56

Hex #0b622d



PANTONE 376 C

C: 56 R: 132
M: 0 G: 197
Y: 100 B: 38
K: 0

Hex #84bb26



PANTONE 137 C

C: 0 R: 245
M: 44 G: 158
Y: 96 B: 7
K: 0

Hex #f59e07



Color

Tres son los colores básicos del logotipo: verde oscuro (color corporativo de la Diputación de Sevilla), verde lima y naranja.



VERSIÓN
1 TINTA COLOR
Impresión / Vinilo



VERSIÓN
POSITIVO
Impresión / Vinilo



VERSIÓN
NEGATIVO
Impresión / Vinilo



VERSIÓN
GRISES POSITIVO
Impresión



VERSIÓN
GRISES NEGATIVO
Impresión



Monocromático

En casos de impresión a una sola tinta o producción en vinilo de corte, se recurrirá al uso de una de estas versiones mostradas.



Fondos Color

Cuando el logotipo quiera mostrarse sobre un fondo plano con uno de los colores corporativos o de color negro, se utilizarán estas versiones.



Fondos Fotográficos

La aplicación del logotipo sobre fotografías debe realizarse incluyendo una pastilla de color blanco sobre la que se colocará el logotipo. Esta pastilla podrá situarse a la altura necesaria, pero siempre alineada al margen izquierdo de la fotografía.

Avenir LT Std 95 Black **ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ**
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789@,!.?"

Avenir LT Std 65 Medium **ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ**
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789@,!.?"

Avenir LT Std 65 Medium Oblique **ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ**
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789@,!.?"

Avenir LT Std 35 Light **ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ**
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789@,!.?"

Avenir LT Std 35 Light Oblique **ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ**
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789@,!.?"



Tipografía

La tipografía elegida para el desarrollo del logotipo y todas las aplicaciones es la Avenir LT Std, en las variantes aquí mostradas.



Ayuntamiento
de Coria del Río



AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS
Delegación de Deportes



Junta de Andalucía



Ayuntamiento
de Tomares



Convivencia

Cuando el logotipo vaya acompañado de otros logotipos, tanto en horizontal como en vertical, deberá tenerse en cuenta el área de seguridad mostrada en la página 4.



Escalado horizontal



Escalado vertical



Recomposición



Modificación cromática



Incompleto



Falta de contraste



Usos no permitidos

El logotipo no puede ser modificado ni en sus colores ni en su forma.

Tampoco puede mostrarse parcialmente.

Siempre debe mantener su integridad, forma y color, así como diferenciarse tanto del fondo como de otros elementos adyacentes.



PLANACTÓA

Aplicaciones básicas

Documento A4: portada y página

Presentación 1920x1080: portada, diapositiva y créditos

Cartel de obras



197 mm



Programa de Sellado y Restauración Ambiental
de Vertederos Illegales de Residuos Inertes
PRSV



Tipografía título: Avenir LT Std 35 Light Oblique
Tamaño: 20 pt

15 mm

25 mm

15 mm

20 mm



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean iaculis aliquet diam. Donec hendrerit tellus felis. Vivamus pellentesque purus ipsum, vitae blandit massa tempus et. Suspendisse et fringilla nulla, sed hendrerit purus. Suspendisse tristique, leo sollicitudin rutrum finibus, quam erat tempor odio, non sodales eros quam nec leo. Aenean posuere metus non odio commodo, eget cursus nisi luctus. Morbi elit odio, tempor eu dignissim eget, dictum a velit. Praesent posuere dapibus fela, id pellentesque sapien blandit mattis. Aenean vel interdum lectus.

Phasellus luctus tortor nulla, non gravida magna aliquet quis. Pellentesque nec ex turpis. Aliquam vel erat aliquet, pellentesque tellus in, pulvinar velit. Quisque consequat eget magna vitae porttitor. Fusce ut ornare urna. Donec et nunc vitae arcu finibus egestas. Aliquam at nunc id erat elementum aliquam. Praesent suscipit neque imperdiet sagittis molestie. Interdum et malesuada lames ac ante ipsum primis in faucibus. Curabitur et efficitur neque. Integer quis purus sit amet ligula semper pulvinar ut nec ante. In sodales feugiat nibh id blandit. Nullam posuere quis odio id dapibus. Duis suscipit libero porttitor rhoncus elementum. Nunc eget mollis eros. Pellentesque consectetur nibh eu justo condimentum mollis.

Curabitur convallis molestie sodales. Fusce nec malesuada eros. Sed sit amet erat condimentum, mollis tortor id, bibendum risus. Nulla dapibus dui non orci congue, nec finibus leo hendrerit. Vestibulum efficitur commodo sem in egestas. Aenean et sapien urna. Nunc vitae efficitur metus. Sed id eros sit amet augue volutpat gravida non id sapien. Nunc dictum ultricies odio nec iaculis. Maecenas varius diam et risus gravida, a posuere sem venenatis. Phasellus ullamcorper, elit in malesuada porta, arcu ipsum tempor nunc, quis suscipit justo elit at velit. Sed dapibus ex ut odio hendrerit dapibus. Cras urna orci, finibus non sollicitudin at, vulputate eu est. Morbi porttitor faucibus nulla, sed tincidunt arcu suscipit id.

Morbi placerat tellus massa, ut dictum arcu posuere sit amet. Pellentesque a maximus sem, sed dignissim ante. Aenean lacus erat, suscipit vitae est non, finibus hendrerit magna. Phasellus quis ligula dictum, pharetra purus vel, mattis diam. Sed volutpat euismod augue imperdiet pellentesque. Nulla ut purus ex. Etiam efficitur, odio eu lobortis fermentum, nisi tellus gravida est, sit amet hendrerit nisl lacus eget lacus. Sed semper semper neque ac laoreet. Praesent condimentum molestie odio, quis aliquet tortor molestie sit amet. Curabitur sagittis mi eu lorem commodo, sed bibendum dolor dictum. Phasellus magna tellus, blandit sed tincidunt id, bibendum ac ex. Maecenas eu urna ante. Fusce leo tellus, mattis et egestas id, molestie a felis.

Nulla viverra nibh odio, ac blandit odio ultricies vitae. Quisque ornare dignissim ornare. Nulla semper enim eget enim aliquam, non condimentum nisi tempus. Donec ornare, orci vitae eleifend tempus, mauris elit faucibus ante, vehicula rutrum lectus leo vel dui. Sed euismod pretium risus sodales sodales. Nullam placerat lectus nec massa pulvinar, quis mollis tortor accumsan. Cras ornare magna justo, sed finibus tellus volutpat vitae. Proin dui nulla, pretium id velit sit, dictum dapibus turpis. Morbi faucibus enim at eros bibendum, non varius lectus condimentum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In sed felis augue. Suspendisse potenti. Maecenas augue augue, auctor vitae lectus vel, vulputate ornare sapien. Maecenas iaculis ipsum nec rhoncus porta. Nulla a est vehicula, pellentesque nulla sit amet, efficitur dolor.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In feugiat quam velit, et aliquam nulla ullamcorper vitae. Suspendisse viverra arcu vel volutpat accumsan. Sed sed enim est. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada lames ac turpis egestas. Ut commodo mauris nisl, ac elementum orci aliquet sit amet. Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. In dapibus libero.

Tipografía título: Avenir LT Std 35 Light
Tamaño: 10 pt



Documento A4

Página principal y página interior,
Se entregan plantillas en formatos PDF y Microsoft Word.



Presentación 1920x1080

Diapositiva de título y diapositiva para contenido.
Se entrega plantilla en formato PowerPoint.



PLANACTÚA



Normas de información y publicidad en obras para los proyectos financiados por el Plan Actúa de la Diputación de Sevilla

Este Manual es una guía de referencia sobre la normativa de aplicación de los elementos que conforman la valla de obra para el Plan Actúa de la Diputación de Sevilla.

La valla tiene que ser clara, reconocible e identificable, garantizando así una consistencia en la comunicación y un estándar de calidad como servicio público.

V1400 Cartel de obras

Para presupuesto
menor de 500.000 €

V1800 Cartel de obras

Para presupuesto
mayor de 500.000 €



V1400

Cartel de obras

Para presupuesto
menor de 500.000 €



1

2

1400

700

700

1000

1400


PLANACTIVA

PROGRAMA DE FINALIZACIÓN DE EDIFICIOS CULTURALES E INSTALACIONES DEPORTIVAS

OBRA

PROYECTO DE FINALIZACIÓN DE CASA DE LA CULTURA Y BIBLIOTECA MUNICIPAL

PRESUPUESTO	PERIODO EJECUCIÓN	EMPRESA ADJUDICATARIA
146.890,56 €	8 MESES	EGROCA, S.L.


Diputación de Sevilla



V1400
Paneles

PANEL 1

Logotipo en versión horizontal

 PLANACTIVA

Espacio reservado para el tipo programa

TXT
TXT
TXT
TXT
TXT

PANEL 2

Espacio reservado para el título de proyecto/obra

OBRA

TXT
TXT

Espacio reservado para datos de proyecto

PRESUPUESTO

000.000,00 €

PERIODO EJECUCIÓN

0 MESES

EMPRESA ADJUDICATARIA

TXT

Espacio reservado para el escudo del municipio



Tipografías

Avenir LT Std 95 Black
Avenir LT Std 65 Medium
Avenir LT Std 65 Medium Oblique

Color



PANTONE 357 C

C: 79 R: 11
M: 0 G: 29
Y: 87 B: 45
K: 56

Hex #002227



PANTONE 376 C

C: 56 R: 132
M: 0 G: 187
Y: 100 B: 38
K: 0

Hex #81b22e



PANTONE 137 C

C: 0 R: 149
M: 44 G: 153
Y: 96 B: 7
K: 0

Hex #59a07



V1400
Composición



V1400
Construcción I

1400

700

700

1000

1400

x

x/2

PLANACTIVA

PROGRAMA DE FINALIZACIÓN DE EDIFICIOS CULTURALES E INSTALACIONES DEPORTIVAS

OBRA

PROYECTO DE FINALIZACIÓN DE CASA DE LA CULTURA Y BIBLIOTECA MUNICIPAL

x/2

PRESUPUESTO	PERIODO EJECUCIÓN	EMPRESA ADJUDICATARIA
146.890,56 €	8 MESES	EGROCA, S.L.



x/2

x/2

x


Área de protección

VALLA



ANCLAJE
Tubo de acero
70x70x1,5 mm.

Pozo
cimentación



La señal se compone de dos patas con perfil tubo de sección cuadrada de 70 mm. de lado, dos placas en chapa plegada de 1400x700x2 mm. de espesor, tres pletinas de 2 mm. y tornillería tipo allen de métrica 8.

Las tres pletinas unirán las dos patas por encima y por debajo de cada placa. Éstas irán plegadas a escuadra para ser ancladas por la cara interior de las patas.

La profundidad de cimentación será de 700 mm., y cada pata se anclará en un cubo de hormigón de 800 mm. de lado (o cilindros de 500 mm. de diámetro.)



V1400
Construcción II



V1800

Cartel de obras

Para presupuesto
mayor de 500.000 €





1800

1400

700

700

1000

 **PLANACTOÍA**

**PROGRAMA DE FINALIZACIÓN
DE EDIFICIOS CULTURALES
E INSTALACIONES
DEPORTIVAS**

OBRA

PROYECTO DE FINALIZACIÓN DE CASA DE LA CULTURA
Y BIBLIOTECA MUNICIPAL

PRESUPUESTO	PERIODO EJECUCIÓN	EMPRESA ADJUDICATARIA
146.890,56 €	8 MESES	EGROCA, S.L.





V1800
Paneles

PANEL 1

Logotipo en versión horizontal



Espacio reservado para el tipo programa

TXT
TXT
TXT
TXT

PANEL 2

Espacio reservado para el título de proyecto/obra

OBRA

TXT
TXT

Espacio reservado para datos de proyecto

PRESUPUESTO

000.000,00 €

PERIODO EJECUCIÓN

0 MESES

EMPRESA ADJUDICATARIA

TXT

Espacio reservado para el escudo del municipio



Escudo (G. Municipal)



Tipografías

Avenir LT Std 95 Black
Avenir LT Std 65 Medium
Avenir LT Std 65 Medium Oblique

Color



PANTONE 357 C

G: 74 R: 11
M: 0 G: 95
Y: 87 B: -45
K: 56

Hex #00522d



PANTONE 376 C

C: 56 R: 137
M: 0 G: 18
Y: 100 B: 38
K: 0

Hex #87b606




PANTONE 137 C

C: 0 R: 245
M: 44 G: 158
Y: 96 B: 7
K: 0


Hex #f27607



V1800
Composición




V1800
 Construcción I



ESQUEMA



ANCLAJE
Tubo de acero
70x70x1,5 mm.



La señal se compone de dos patas con perfil tubo de sección cuadrada de 70 mm. de lado, dos placas en chapa plegada de 1800x700x2 mm. de espesor, tres pletinas de 2 mm. y tornillería tipo allen de métrica 8.

Las tres pletinas unirán las dos patas por encima y por debajo de cada placa. Estas irán plegadas a escuadra para ser ancladas por la cara interior de las patas.

La profundidad de cimentación será de 700 mm., y cada pata se anclará en un cubo de hormigón de 800 mm. de lado (o cilindros de 500 mm. de diámetro.)



V1800
Construcción II

 **PLANACTÓA**